

## TABELA INVALIDITETA za utvrđivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posljedice nesrećnog slučaja (nezgode)

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 1. Zakona o osiguranju (Sl.List RCG br.78/06, 19/07, 53/09, 40/2011, 45/2012, 6/2013 i 55/2016) i člana 21. stav 1.tačka 9. Statuta Akcionarskog društva za životno osiguranje „Wiener Städtische“ Podgorica, a nakon razmotrenog Mišljenja ovlašćenog aktuara na akte poslovne politike, Odbor direktora Akcionarskog društva za životno osiguranje „Wiener Städtische“ Podgorica, na sjednici održanoj dana 24.3.2020.godine donio je sljedeće uslove:

## TABELU INVALIDITETA za utvrđivanje trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posljedice nesrećnog slučaja (nezgode)

### UVODNE NAPOMENE

1. Tabela invaliditeta sastavni je dio Posebnih uslova za dopunsko osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) uz osiguranje života koje Ugovarač zaključi sa Osiguravačem.
2. U osiguranju lica od posljedica nesrećenog slučaja kod gubitka opšte radne sposobnosti primjenjuje se isključivo procenat određen ovom Tabelom invaliditeta.
3. Procenat trajnog invaliditeta utvrđuje se posle završenog liječenja, odnosno u vrijeme kada je kod osiguranika u odnosu na pretrpljene povrede i nastale posljedice nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kada se prema ocjeni lječara ne može očekivati poboljšanje ili pogoršanje stanja, ukoliko kod pojedinih tačaka ove Tabele nije drugačije određeno.
4. Kod višestrukih povreda pojedinih udova, kičme ili organa, ukupni invaliditet na određenom udu, kičmi ili organu, određuje se tako što se za najveću posljedicu oštećenja uzima cijeli procenat predviđen u Tabeli, od sljedećeg najvećeg oštećenja uzima se polovina procenta predviđenog u Tabeli itd. redom 1/4, 1/8 itd. Ukupan procenat ne može premašiti procenat koji je određen Tabelom invaliditeta za potpuni gubitak tog uda ili organa. Posljedice povrede prstiju sabiraju se bez primjene gornjeg principa, uz uvažavanje posebnih uslova u Tabeli. Obavezno je komparativno mjerjenje artrometrom.
5. Ocjene invaliditeta za različite posljedice na jednom zglobu gornjih i donjih ekstremiteta se ne sabiraju, a invaliditet se određuje po onoj tački koja daje veći procenat, izuzev koljena, gde se primjenjuje princip iz tačke 4, s tim što zbir procenata za pojedinačna oštećenja ne može preći ukupno 30% invaliditeta. Prilikom primjene određenih tačaka iz Tabele invaliditeta, za jednu posljedicu na istim organima ili ekstremitetima primjenjuje se ona tačka koja određuje najveći procenat, odnosno nije dozvoljena primjena dvije

- tačke za isto funkcionalno oštećenje, odnosno posljedicu.
6. Subjektivne teškoće u smislu smanjenja mišićne snage, bolova i otoka na mjestu povrede ne uzimaju se u obzir pri određivanju procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti.

/

### *GLAVA*

- 1. Difuzne povrede mozga sa klinički utvrđenom slikom:**
  - dekortizacija odnosno decerebracija;
  - hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom;
  - demencija (Korsaković sindrom);
  - obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom;
  - kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija;
  - epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom;
  - psihoza ..... 100%
- 2. Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom:**
  - hemipareza sa jako izraženim spasticitetom;
  - ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehomičnih pokreta);
  - pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačem ili smijehom;
  - oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta ..... 90%
- 3. Pseudobulbarni sindrom** ..... 80%
- 4. Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promjenama ličnosti** ..... 70%

**5. Difuzne povrede mozga sa klinički evidentiranim posljedicama psihoorganskog sindroma:**

- a) u lakom stepenu ..... do 40%
- b) u srednjem stepenu ..... do 50%
- c) u jakom stepenu ..... do 60%

**6. Hemipareze ili disfazija:**

- a) u lakom stepenu ..... do 30%
- b) u srednjem stepenu ..... do 40%
- c) u jakom stepenu ..... do 50%

**7. Oštećenje malog mozga sa adiodohokinezom i asinregijom** ..... 40%

**8. Epilepsija sa rijetkim napadima** ..... od 20% do 30%

**9. Kontuzione povrede mozga:**

- a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza posle bolnički utvrđene kontuzije mozga ..... 20%
- b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada ..... 20%

**10. Stanje poslije trepanacije svoda lobanje i/ili loma baze lobanje, rentgenološki verificirano** ..... 10%

**11. Postkomocionalni sindrom poslije bolnički odnosno medicinski utvrđene traume mozga bez postojanja objektivno neurološkog nalaza** ..... do 5 %

**12. Skalpiranje vlašića kod muškaraca:**

- a) trećina površine vlašića ..... 5%
- b) polovina površine vlašića ..... 15%
- c) čitavo vlašište ..... 30%

Napomena: Kod muškarca koji je već ranije bio čelav određuje se invaliditet po analogiji kao unakaženje.

**13. Skalpiranje vlašića kod žene:**

- a) trećina površine vlašića ..... 10%
- b) polovina površine vlašića ..... 20%
- c) čitavo vlašište ..... 40%

**Posebni uslovi:**

1. Za potrese mozga koji nisu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede ne priznaje se invaliditet.

2. Sve forme epilepsije moraju biti bolnički utvrđene uz primjenu savremenih dijagnostičkih metoda.

3. Kod različitih posljedica povrede mozga uslijed jednog nesrećnog slučaja procenti za invaliditet se ne sabiraju, već se procenat invaliditeta određuje samo po onoj tački koja je najpovoljnija za osiguranika.

Trajni invaliditet za sve slučajeve koji potпадaju pod tačke od 1 do 11 određuje se najranije po isteku perioda od 10 mjeseci od dana povrijedivanja.

//

OČI

**14. Potpuni gubitak vida na oba oka** ..... 100%

**15. Potpuni gubitak vida na jedno oko** ..... 33%

**16. Oslabljenje vida jednog oka za svaku desetinu smanjenja** ..... 3,3%

**17. U slučaju da je na drugom oku vid oslabio za više od 3 desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povrijeđenog oka određuje se** ..... 6,66%

**18. Diplopija kao trajna i reparabilna posljedica povrede oka do** ..... 20%

**19. Gubitak očnog sočiva:**

- a) afakija jednostrana ..... 20%
- b) afakija obostrana ..... 30%

**20. Djelimična oštećenja mrežnjače i staklastog tela:**

- a) djelimični ispad vidnog polja kao posljedica posttraumatske ablaciјe retine ..... 5%
- b) opacitales korporis vitrei kao posljedica traumatskog krvarenja u staklastom dijelu oka ..... 5%

**21. Midrijaza kao posljedica direktnе traume oka** ..... 5%

**22. Nepotpuna unutrašnja oftalmoplegija** ..... 10%

**23. Povrede suznog aparata i očnih kapaka :**

- a) epifora ..... 5%
- b) entropium, ektropium ..... 5%
- c) ptoza kapka ..... 5%

**24. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:**

- a) do 60 stepeni ..... 10%
- b) do 40 stepeni ..... 30%
- c) do 20 stepeni ..... 50%
- d) do 5 stepeni ..... 60%

**25. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:**

- a) do 50 stepeni ..... 5%
- b) do 30 stepeni ..... 15%
- c) do 5 stepeni ..... 30%

**26. Homonimna hemijanopsija** ..... 30%

**Posebni uslovi:**

1. Invaliditet se nakon ablaciјe retine određuje po tačkama 16., 17. ili 20. ove Tabele.

2. Povreda očne jabučice koja je prouzrokovala ablaciјu retine mora biti bolnički dijagnostikovana.

3. Ocjena oštećenja oka vrši se po završenom liječenju, izuzev po tačkama 18. i 22., za koje minimalni rok iznosi godinu dana od dana povrijedivanja.

///

**UŠI**

**27. Potpuna gluvoća na oba uha sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa .....40%**

**28. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa .....60%**

**29. Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom.....5%**

**30. Potpuna gluvoća na jednom uhu:**

- a) sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa.....15%
- b) sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu .....20%

**31. Obostrana nagluvost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:**

- a) 20 do 30% ..... 5%
- b) 31 do 60% ..... 10%
- c) 61 do 85% ..... 20%

**32. Obostrana nagluvost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:**

- a) 20 do 30% .....10%
- b) 31 do 60% .....20%
- c) 61 do 85% .....30%

**33. Jednostrana teška nagluvost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela .....10%**

**34. Jednostrana teška nagluvost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela .....10 %**

**35. Povreda ušne školjke:**

- a) djelimičan gubitak ili djelimična deformacija .....5%
- b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija....10%

**Posebni uslovi:**

Za sve slučajeve iz ove glave invaliditet se određuje posle završenog liječenja, ali ne ranije od 6 mjeseci nakon zadobijenih povreda, izuzev po tački 35 ove tabele, koji se cijeni po završenom liječenju.

IV

**LICE**

**36. Ožiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatska povreda lica:**

- a) u lakom stepenu.....5%
- b) u srednjem stepenu .....10%
- c) u jakom stepenu .....25%

**37. Ograničeno otvaranje usta:**

- a) razmak gornjih i donjih zuba do 4cm .....5%
- b) razmak gornjih i donjih zuba do 3cm .....15%
- c) razmak gornjih i donjih zuba do 1,5cm .....30%

**38. Defekti na čeljustnom skeletu, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:**

- a) u lakom stepenu .....10%
- b) u srednjem stepenu .....20%
- c) u jakom stepenu .....30%

**39. Gubitak stalnih zuba:**

- a) do 16 za svaki zub .....1%
- b) od 17 ili više za svaki zub .....1,5%

**40. Pareza facialnog živca posle frakture sljepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:**

- a) u lakom stepenu.....do 10%
- b) u srednjem stepenu .....15%
- c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tiskom mimičke muskulature .....20%
- d) paraliza facialnog živca .....30%

**Posebni uslovi:**

1. Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promjene na licu ne određuje se invaliditet.
2. Za slučajeve pod tačkama 36., 37. i 38. ove Tabele invaliditet se određuje posle završenog liječenja, ali ne ranije od 6 mjeseci nakon zadobijenih povreda.
3. Invaliditet po tački 40. ove Tabele određuje se poslije završenog liječenja, ali ne ranije od 1 godine nakon zadobijenih povreda.

V

**NOS**

**41. Povrede nosa:**

- a) djelimičan gubitak nosa.....do15%
- b) gubitak čitavog nosa .....30%

**42. Anosmija kao posljedica verificirane frakture gornjeg unutrašnjeg dijela nosnog skeleta .....do 5%**

**43. Promjena oblika piramide nosa:**

- a) u lakom stepenu.... .....do 5%
- b) u srednjem stepenu .....do10%

c) u jakom stepenu .....do 15%

**44. Otežano disanje uslijed frakture nosnog septuma, koja mora biti utvrđena klinički i rentgenološki neposredno poslije povrede ..... 5%**

VI

#### DUŠNIK I JEDNJAK

**45. Povrede dušnika:**

- a) stanje poslije traheotomije kod vitalnih indikacija poslije povrede ..... 5%
- b) stenoze dušnika poslije povrede grkljana i početnog dijela dušnika..... 10%

**46. Stenoza dušnika, zbog koje osiguranik mora trajno nositi kanilu ..... 60%**

**47. Trajna organska promuklost zbog povrede:**

- a) slabijeg intenziteta .....5%
- b) jačeg intenziteta .....15%

**48. Suženje jednjaka:**

- a) u lakov stepenu .....10%
- b) u srednjem stepenu .....20%
- c) u jakom stepenu .....30%

**49. Potpuno suženje jednjaka sa gastrostomom .....80%**

VII

#### GRUDNI KOŠ

**50. Prelom od najmanje dva rebra, ako je zacijeljen sa dislokacijom ili prelom sternuma ako je zacijeljen sa dislokacijom.....do 10%**

**51. Operativni ožiljak poslije otvaranja grudne šupljine .....do 10%**

**52. Smanjenje plućne funkcije uslijed serijskog preloma rebara ili penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih atezija ili uslijed restriktivnih smetnji:**

- a) za 20 do 30% .....do 15%
- b) za 31 do 50% .....do 30%
- c) za 51 ili više % .....do 45%

**53. Fistula nakon empiema .....15%**

**54. Hronični plućni apses ..... 30%**

**55. Gubitak jedne dojke:**

- a) do 50 godina života .....10%
- b) preko 50 godina života .....5%

c) teško oštećenje dojke do 50 godina života .....5%

**56. Gubitak obje dojke:**

- a) do 50 godina života .....30%
- b) preko 50 godina života.....15%
- c) teško oštećenje dojke do 50 godina života .....10%

**57. Posljedice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:**

- a) srce sa normalnim elektrokardiogramom .....30%
- b) sa promjenjenim elektrokardiogramom prema težini promjene.....do 60%
- c) krvni sudovi ..... 15%
- d) aneurizma aorte sa implantatom .....40%

**58. Dubli ožiljci na tijelu poslije opekovina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju:**

- a) do 10% površine tijela.....do 5%
- b) preko 10% površine tijela.....do 15%

**59. Duboki ožiljci na tijelu poslije opekovina ili povreda, a zahvataju:**

- a) do 10% površine tijela .....do 10%
- b) do 20% površine tijela.....do 20%
- c) preko 20% površine tijela .....do 30%

**Posebni uslovi:**

1. Kapacitet pluća se određuje ponovljenom spiometrijom, a po potrebi i detaljnou pulmološkom obradom i ergometrijom.
2. Ako su stanja iz tačke 50., 51., 53. i 54. ove Tabele praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cijene po navedenim tačkama, već po tački 52.
3. Invaliditet po tačkama 52., 53. i 54. ove Tabele određuje se nakon završenog liječenja, ali ne ranije od 1 godine nakon zadobijenih povreda.
4. Za prelom jednog rebra ne određuje se invaliditet.
5. Slučajevi iz tačke 58. i 59. ove Tabele izračunavaju se primjenom pravila devetke, a prema šemi datoj na kraju Tabele.
6. Dubli ožiljak nastaje nakon intermedijalne opekovine (II B stepen) i/ili povrede sa manjim defektom kože.
7. Dubli ožiljak nastaje nakon duboke opekovine (III stepen) ili potkožne subdermale (IV stepen) i/ili većeg defekta kožnog pokrivača.
8. Za posljedice epidermalne opekovine (I stepen) i površine (II Astepen) invaliditet se ne određuje.
9. Funkcionalne smetnje izazvane opekovinama ili povredama iz tačke 59. ocjenjuju se i prema odgovarajućim tačkama ove Tabele.

VIII

**TRBUŠNI ORGANI**

60.Traumatska hernija - verificirana u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno poslije povrede,ako je istovremeno bila pored hernije klinički verificirana povreda mekih djelova trbušnog zida u tom području.....10%

**61. Povrede dijafragme:**

- a) stanje nakon prskanja dijafragme u bolnici neposredno poslije povrede verificirano i hirurški zbrinuto .....20%
- b) dijafragmalna hernija - recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile.....30%

62.Postoperativna hernija poslije laparatomije .....do 20%

63.Operativni ožiljak poslije laparatomije .....5%

**64.Povreda crijeva i/ili jetre, slezine, želuca:**

- a) sa šivenjem .....15%
- b) povreda crijeva i/ili želuca sa resekcijom....20%
- c) povreda jetre sa resekcijom .....30%

**65.Gubitak slezine (Splencetomia):**

- a) do 20 godina života .....25%
- b) preko 20 godina života .....20%

66.Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju .....do 20%

**67.Anus praeternalis:**

- a) tankog crijeva .....60%
- b) debelog crijeva .....50%

68.Fistula stercoralis .....40%

69.Trajni prolapsus recti .....20%

**70.Incontinentija alvi:**

- a) djelimična.....do 30%
- b) potpuna .....60%

IX

**MOKRAĆNI ORGANI**

71.Gubitak jednog bubrega - uz normalnu funkciju drugog .....30%

72.Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:

- a) u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije. ....40%
- b) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije .....55%

c) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije .....do 80%

**73.Funkcionalna oštećenja jednog bubrega:**

- a) u lakom stepenu do 30% oštećenja funkcije .....10%
- b) u jakom stepenu do 50% oštećenja funkcije .....15 %
- c) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije .....20%

**74.Funkcionalne posljedice oštećenja oba bubrega:**

- a) u lakom stepenu .....30%
- b) u jakom stepenu .....60%

**75.Poremećaj ispuštanja mokraće uslijed povrede uretre, Gradulirano po Chavier-u:**

- a) u lakom stepenu ispod 18ch .....10%
- b) u srednjem stepenu ispod 14ch .....20%
- c) u jakom stepenu ispod 6ch .....35%

**76.Potpuna incontinentia urinae:**

- a) kod muškarca .....50%
- b) kod žene .....60%

**77.Urinarna fistula:**

- a) uretralna .....20%
- b) perinealna ili vaginalna .....30%

78.Povreda mokraćnog mjehura sa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta .....10%

X

**MUŠKI I ŽENSKI GENITALNI ORGANI**

79.Gubitak jednog testisa do 60 godina života .....15%

80.Gubitak jednog testisa preko 60 godina života .....5%

**81.Gubitak oba testisa:**

- a) do 60 godina života .....50%
- b) preko 60 godina života .....30%

82.Gubitak penisa do 60 godina života ..... 50%

83.Gubitak penisa preko 60 godina života ..... 30%

84.Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života ..... 50%

85.Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života .....30%

**86.Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:**  
 a) gubitak materice .....30%  
 b) za gubitak jednog jajnika .....10%  
 c) za gubitak oba jajnika .....30%

**87.Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života :**  
 a) gubitak materice .....10%  
 b) za gubitak svakog jajnika .....5%

**88.Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života .....**50%

**89.Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života .....**15%

## XI

### KIČMA

**90.Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja .....**100%

**91.Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetrapareza, tripareza) sa očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja .....**90%

**92.Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja .....**90%

**93.Povreda kičme sa parezom donjih ekstremiteta:**  
 a) u lakom stepenu.....do 30%  
 b) u srednjem stepenu .....40%  
 c) u jakom stepenu .....50%

**94.Smanjena pokretljivost kičme uslijed preloma najmanje dva pršljena uz promjenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):**  
 a) u lakom stepenu .....do 20%  
 b) u srednjem stepenu .....30%  
 c) u jakom stepenu .....40%

**95.Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela cervicalnog segmenta :**  
 a) u lakom stepenu.....do 5%  
 b) u srednjem stepenu .....do 15%  
 c) u jakom stepenu .....25%

**96.Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dijela torakalnoga segmenta:**  
 a) u lakom stepenu .....5%  
 b) u srednjem stepenu .....10%  
 c) u jakom stepenu .....20%

**97.Smanjena pokretljivost kičme posle povrede koštanog dijela lumbalnog segmenta:**

- a) u lakom stepenu.....do 10%
- b) u srednjem stepenu .....do 20%
- c) u jakom stepenu .....30%

**98.Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme..... 5%**

**99.Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme .....**do 10%

### Posebni uslovi:

1. Oštećenja koja spadaju pod tačke 90. i 91. ceniti po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a za tačke 92. i 93. invaliditet cijeniti po završenom liječenju, ali ne ranije od 2 godine od dana povrijedjivanja.
2. Hernia disci intervertebralis, sve vrste lumbagija, diskopatija, spondiloza, spondilolistezia, spondiloliza, sakralgija miofascitisa, kokcigodinija, ishialgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promjene slabinsko krsne regije označene analognim terminima, nisu obuhvaćene osiguranjem.

## XII

### KARLICA

**100.Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize .....**30%

**101. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom:**  
 a) veličine 1cm .....10%  
 b) veličine 2cm.....15%  
 c) veličine preko 2cm .....25%

**102. Prelom jedne crijevne kosti saniran uz dislokaciju .....** 10%

**103. Prelom obije crijevne kosti saniran uz dislokaciju .....** 15%

**104. Prelom sjedalne ili stidne kosti saniran uz dislokaciju..... 10%**

**105. Paralelni prelom dvije stidne ili sjedalne kosti saniran uz dislokaciju .....** 15%

**106. Prelom krstačne kosti saniran uz dislokaciju .....**10%

**107. Trtična kost:**  
 a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fragment.....5%  
 b) operativno odstranjena trtična kost .....10%

**Posebni uslovi:**

Za prelome kostiju karlice koji su sanirani bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.

**XIII**

**RUKE**

- 108. Gubitak obije ruke ili šake .....100%
- 109. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija) ..70%
- 110. Gubitak ruke u području nadlaktice .....65%
- 111. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta.....60%
- 112. Gubitak šake .....55%
- 113. Gubitak svih prstiju na obije šake .....90%
- 114. Gubitak palca .....20%
- 115. Gubitak kažiprsta .....12%
- 116. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:
  - a) srednjeg .....9%
  - b) domalog ili malog, za svaki prst .....6%
- 117. Gubitak metakarpalne kosti palca .....6%
- 118. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta .....4%
- 119. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog ili malog prsta, za svaku.....3%

**Posebni uslovi:**

1. Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst.
2. Za gubitak jagodice prsta određuje se  $\frac{1}{2}$  invaliditeta određenog za gubitak članka.
3. Djelimičan gubitak koštanog dijela članka, ocjenjuje se kao potpun gubitak članka.

**XIV**

**NADLAKTICA**

- 120. Ankiloza ramenog zgoba u funkcionalno nepovoljnem položaju (abdukcija) .....35%
- 121. Ankiloza ramenog zgoba u funkcionalno povoljnem položaju (abdukcija) .....25%
- 122. Umanjena pokretljivost ruke u ramenom zgobu:
  - a) u lakov stepenu.....do 10%

- b) u srednjem stepenu .....do 20%
- c) u jakom stepenu .....do 25%

- 123. Habitualno iščašenje ramenog zgoba koje se verificirano često javlja.....15%

- 124. Labavost ramenog zgoba sa koštanim defektom zglobnih tela .....35%

**Ključna kost:**

- a) nepravilno zarastao prelom ključne kosti...do 5%
- b) pseudoartoza ključne kosti .....do 10%

- 126. Djelimično iščašenje (subluksacija) akromiokla - vikularnog ili sternoklavikularnog zgoba bez umanjene pokretljivosti .....5 %

- 127. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgoba .....10%

- 128. Endoproteza ramenog zgoba .....30%

- 129. Pseudoartoza nadlaktične kosti .....30%

- 130. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom .....10%

- 131. Paraliza živca accesoriusa .....15%

- 132. Paraliza brahijalnog pleksusa .....60%

- 133. Djelimična paraliza brahijalnog pleksusa (Erb ili Klumpke) .....35%

- 134. Paraliza aksilarnog živca .....15%

- 135. Paraliza radijalnog živca .....30%

- 136. Paraliza živca medianusa .....35%

- 137. Paraliza živca ulnarisa .....30%

- 138. Paraliza dva živca jedne ruke .....50%

- 139. Paraliza tri živca jedne ruke .....60%

**Posebni uslovi:**

1. Za parezu živaca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
2. Za slučajevе koji spadaju pod tačke 131. do 139. određuje se invaliditet poslije završenog liječenja, ali ne prije 2 godine poslije nezgode.

**XV**

**PODLAKTICA**

140. Ankiloza zgloba lakta u funkcionalno povoljnem položaju od 100 do 140 .....20%
141. Ankiloza zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnem položaju.....30%
142. Umanjena pokretljivost zgloba lakta:  
 a) u lakom stepenu.....do 10%  
 b) u srednjem stepenu .....do 15%  
 c) u jakom stepenu .....do 20%
143. Rasklimani zglob lakta:  
 a) u lakom stepenu .....do 10%  
 b) u srednjem stepenu .....do 20%  
 c) u jakom stepenu .....do 25%
144. Endoproteza lakta .....25%
145. Pseudoartroza obije kosti podlaktice .....30%
146. Pseudoartroza radiusa .....15%
147. Pseudoartroza ulne .....15%
148. Ankiloza podlaktice u supinaciji .....25%
149. Ankiloza podlaktice u srednjem položaju .....15%
150. Ankiloza podlaktice u pronaciji.....20%
151. Umanjena pronacija i supinacija podlaktice:  
 a) u lakom stepenu .....5%  
 b) u srednjem stepenu .....10%  
 c) u jakom stepenu .....15%
152. Ankiloza ručnog zgloba:  
 a) u dorzalnoj ekstenziji .....15%  
 b) u produženju osovine podlaktice .....20%  
 c) u volarnoj fleksiji .....30%
153. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba:  
 a) u lakom stepenu.....do 10%  
 b) u srednjem stepenu .....do 15%  
 c) u jakom stepenu .....do 20%
154. Endoproteza čunaste kosti i/ili lunarne kosti .....20%
155. Endoproteza ručnog zgloba .....25%

**Posebni uslovi:**

Pseudoartroza čunaste i/ili lunarne kosti se ocjenjuje prema tački 153. ove Tabele.

**XVI**  
**PRSTI**

156. Ankiloza svih prstiju jedne ruke .....40%
157. Ankiloza čitavog palca .....15%
158. Ankiloza čitavog kažiprsta .....9%
159. Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta:  
 a) čitavog srednjeg prsta .....6%  
 b) domalog ili malog prsta, za svaki .....4%
160. Umanjena pokretljivost palca poslije uredno zacijeljenog Bennetovog preloma .....5%
161. Nepravilno zacijeljen Bennetov prelom palca.....10%
162. Prelom metakarpalnih kostiju :  
 a) nepravilno zarastao prelom I metakarpalnih kosti .....do 4%  
 b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV i V-e za svaku kost.....do 3%
163. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca:  
 a) u lakom stepenu .....3%  
 b) u jakom stepenu .....6%
164. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:  
 a) u lakom stepenu za svaki zglob .....2%  
 b) u srednjem stepenu za svaki zglob .....3%  
 c) u jakom stepenu za svaki zglob .....4%

165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova:  
**A)** srednjeg prsta:  
 a) u lakom stepenu za svaki zglob .....1,5%  
 b) u srednjem stepenu za svaki zglob .....2%  
 c) u jakom stepenu za svaki zglob .....3%  
**B)** domalog ili malog prsta:  
 a) u lakom stepenu za svaki zglob .....1%  
 b) u srednjem stepenu za svaki zglob.....2%  
 c) u jakom stepenu za svaki zglob .....3%

**Posebni uslovi:**

- Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se 1/3 invaliditeta određenog ovom Tabelom za gubitak tog prsta.
- Zbir procenata za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenata određenog ovom Tabelom za potpunu ukočenost tog prsta.
- Za različite posljedice na istom zglobu ne sabiraju se procenti po pojedinim tačkama, a invaliditet se

- određuje samo po onoj tački kojom je utvrđen najveći procenat invaliditeta.
4. Ukupan invaliditet po tački 163., 164. i 165. ove Tabele ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ankilozu istog prsta.

### XVII

#### NOGA

166. Gubitak obije nadkoljenice .....100%
167. Eksartikulacija noge u kuku .....70%
168. Gubitak nadkoljenice u gornjoj trećini, ako je batrljak nepodesan za protezu .....60%
169. Gubitak nadkoljenice ispod gornje trećine .....50%
170. Gubitak obije podkoljenice, ako su batrljci podešeni za protezu .....80%
171. Gubitak podkoljenice, batrljak ispod 6cm .....50%
172. Gubitak podkoljenice, batrljak preko 6cm.....40%
173. Gubitak oba stopala .....80%
174. Gubitak jednog stopala .....35%
175. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji .....35%
176. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji .....30%
177. Transmetatarzalna amputacija .....25%
178. Gubitak I ili V metatarzalne kosti .....5%
179. Gubitak II, III, IV metatarzalne kosti - za svaku .....3%
180. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi .....20%
181. Gubitak palca na stopalu:  
a) gubitak krajnjeg članka palca .....5%  
b) gubitak cijelog palca .....10%
182. Gubitak čitavog II-V prsta na nozi - za svaki prst .....2,5%
183. Djelimični gubitak II-V prsta na nozi - za svaki prst .....1%

### Posebni uslovi:

Ukočenost interfalangealnih zglobova II-V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.

### XVIII

#### BEDRO

184. Ankiloza kuka u funkcionalno povoljnom položaju .....30%
185. Ankiloza kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju .....40%
186. Ankiloza oba kuka .....70%
187. Nereponirano zastarjelo iščašenje kuka...40%
188. Pseudoartoza vrata bedrene kosti sa skraćenjem noge .....45%
189. **Deformirajuća artroza kuka uz smanjenu pokretljivost kuka:**  
a) u lakom stepenu.....do 15%  
b) u srednjem stepenu .....25%  
c) u jakom stepenu .....35%
190. Endoproteza kuka .....30%
191. **Umanjena pokretljivost kuka bez znakova deformirajuće artoze:**  
a) u lakom stepenu.....do 10%  
b) u srednjem stepenu .....do 15%  
c) u jakom stepenu .....do 25%
192. Pseudoartoza bedrene kosti .....40%
193. **Nepravilno zaciјijenjen prelom bedrene kosti uz angulaciju za:**  
a) 10 do 20 stepeni.....do 10%  
b) preko 20 stepeni .....15%
194. Hronični osteomielitis sa fistulom .....10%
195. Veliki duboki ožiljci u mišićima nadkoljenice ili podkoljenice, kao i traumatske hernije mišića nadkoljenice i podkoljenice, bez poremećaja funkcije zgloba.....do 10%
196. **Cirkulatorne promjene posle oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta:**  
a) podkoljenice.....do 10%  
b) nadkoljenice .....do 20%
197. **Skraćenje noge zbog preloma:**  
a) za 2 do 4cm.....do 10%  
b) za 4,1 do 6cm .....15%  
c) preko 6cm .....20%

**XIX**

**PODKOLJENICA**

<b>198.</b>	<b>Ankiloza koljena:</b>		<b>211.</b>	<b>Nepravilno zaceljen prelom podkoljenice uz valgus, varus ili recurvatus deformaciju:</b>
a)	u funkcionalno povoljnom položaju do 10 stepeni fleksije.....	25%	a)	za 5 do 15 stepeni .....do 10%
b)	u funkcionalno nepovoljnem položaju .....	35%	b)	preko 15 stepeni .....15 %
<b>199.</b>	<b>Deformirajuća artroza koljena poslije povrede zglobnih tijela uz umanjenu pokretljivost sa rentgenološkom verifikacijom :</b>		<b>212.</b>	Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5 do 10 stepeni plantarne fleksije) .....
a)	smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu....	do 15 %		20%
b)	smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu....	do 25 %		
c)	smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu....	30 %		
<b>200.</b>	<b>Umanjena pokretljivost zgloba koljena, u poređenju sa zdravim koljenom:</b>		<b>213.</b>	Ankiloza skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju .....
a)	smanjenje do 1/3 pokreta u zglobu....	do 10%		25%
b)	smanjenje do 2/3 pokreta u zglobu....	do 15 %		
c)	smanjenje preko 2/3 pokreta u zglobu.....	do 20 %	<b>214.</b>	<b>Umanjena pokretljivost skočnog zgloba:</b>
			a)	u lakom stepenu.....do 10%
			b)	u srednjem stepenu .....
			c)	do 15% u jakom stepenu .....
				do 20%
<b>201.</b>	Umanjena fleksija koljena za manje od 15 stepeni .....	5%	<b>215.</b>	Umanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu za manje od 10 stepeni..... 5%
<b>202.</b>	<b>Rasklimanost koljena posle povreda kapsule ili ligamentarnog aparata, poređana sa zdravim koljenom:</b>		<b>216.</b>	Endoproteza skočnog zgloba .....
a)	labavost u jednom pravcu.....	do 10%		25%
b)	labavost u dva pravca .....	do 15%		
c)	stalno nošenje ortopedskog aparata ...	do 30%	<b>217.</b>	Nepravilno zacijeljen prelom maleola uz proširene maleolarne viljuške .....
				20%
<b>203.</b>	Djelimično odstranjenje meniskusa praćeno svježom povredom .....	2,5 %	<b>218.</b>	<b>Deformacija stopala:</b>
<b>204.</b>	Odstranjenje meniskusa u cijelosti, nakon svježe povrede sa disfunkcijom.....	5 %	pes eixcavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus:	
			a)	u lakom stepenu.....do 10%
			b)	u jakom stepenu .....
				do 20%
<b>205.</b>	Endoproteza koljena .....	30%	<b>219.</b>	Deformacija calcaneusa poslije kompresivnog preloma.....do 20%
<b>206.</b>	Slobodno zglobno tijelo.....	do 10%	<b>220.</b>	Deformacija talusa poslije preloma uz deformirajuću artrozu.....do 20%
<b>207.</b>	<b>Funkcionalne smetnje poslije odstranjenja patele:</b>		<b>221.</b>	Izolirani prelomi tarzalnih kostiju bez veće deformacije .....
a)	parcijalno odstranjena patela .....	5%		5%
b)	totalno odstranjena patela .....	15%	<b>222.</b>	Deformacija jedne metatarzalne kosti poslije preloma za svaku (ukupno ne više od 10%) .....
				3%
<b>208.</b>	Pseudoartroza patele .....	10%	<b>223.</b>	Veća deformacija metatarzusa poslije preloma metatarzalnih kostiju.....do 10%
<b>209.</b>	Recidivirajući traumatski sinovitis koljena i/ili traumatska chondromalacija patele.....	10%	<b>224.</b>	Ankiloza krajnjeg zgloba palca na nozi .....
<b>210.</b>	Pseudoartroza tibije .....	30%		2,5%
			<b>225.</b>	Ankiloza osnovnog ili oba zgloba palca na nozi .....
				5%
			<b>226.</b>	Ankiloza osnovnog zgloba II-V prsta - za svaki prst .....
				1%

227. Deformacija ili ankiloza II-V prsta - u savijenom položaju (digitus flexus) - za svaki prst ..... 1,5%

228. Veliki ožiljci na peti ili tabanu poslije defekta nekih tijela:  
 a) površina do  $\frac{1}{2}$  tabana.....do 10%  
 b) površina preko  $\frac{1}{2}$  tabana.....do 20%

229. Paraliza ishijadičkog živca .....40%

230. Paraliza femoralnog živca .....30%

231. Paraliza tibijalnog živca .....25%

232. Paraliza peronealnog živca .....25%

233. Paraliza gluetalnog živca .....10%

**Posebni uslovi:**

1. Za pareze živaca na nozi određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizu dotičnog živca.
2. Za slučajeve navedene u tačkama 228. do 232. određuje se invaliditet poslije završenog liječenja, ali ne ranije od 2 godine poslije povrede.

**PROCJENA OPEČENE POVRŠINE  
PO WALLACE-ovom PRAVILU**

**PRAVILA DEVETKE:**

- VRAT I GLAVA .....9%
- JEDNA RUKA .....9%
- PREDNJA STRANA TRUPA .....2 x 9%
- ZADNJA STRANA TRUPA.....2 x 9%
- NOGA .....2 x 9%
- PERINEUM I GENITALIJE.....1%

**ZAVRŠNE ODREDBE**

Ova Tabela invaliditeta stupa na snagu i primjenjuje se na sve ugovore o osiguranju zaključene sa dopunskim osiguranjem od posledica nesrećnog slučaj sa početkom trajanja osiguranja od 1.5.2020.godine.